

Seu electrònica

Obrir menú

SERVEIS DE LA
SEU-E

[Catàleg de tràmits](#)[Tauler d'anuncis](#)[Actes i acords](#)[Disposicions normatives](#)[Ofertes de treball](#)[Perfil del contractant](#)[Codi ètic contractació](#)[Factura electrònica](#)[Ajuts i subvencions](#)[Urbanisme](#)[Notificacions electròniques](#)[Validador de documents](#)[Queixes i suggeriments](#)[Cita prèvia](#)

LA SEU-E

[Què és la Seu electrònica?](#)[Normativa de la Seu electrònica](#)[Certificats digitals](#)[Data i hora oficial de la Seu](#)[Calendari de dies inhàbils](#)[Interrupcions previstes del servei](#)

[Registre de publicació](#)

[Mapa de la Seu](#)[Ajuda](#)

Carpeta Ciutadana

Portal de transparència

Esteu aquí: [Inici](#) / [Registre de publicació](#) / [Aprovació de la convocatòria excepcional d'estabilització i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir 1 plaça de Conductor de brigada ID 75, AP, laboral. Inici i finalització del termini de presentació de sol·licituds: del 04/11/2023 fins al 23/11/2023, ambdós inclosos.](#) / [Detall](#) / [Verificar disponibilitat](#)

Verificar registre de publicació

Aprovació de la convocatòria excepcional d'estabilització i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir 1 plaça de Conductor de brigada ID 75, AP, laboral. Inici i finalització del termini de presentació de sol·licituds: del 04/11/2023 fins al 23/11/2023, ambdós inclosos.

Data 29/04/2025 01:21
Acció Disponible

Entrada al registre

Entrada de registre

Correspon a la informació emmagatzemada dins del Registre de la Seu electrònica sobre el contingut

[Mostrar](#)

Segell de temps

Garanteix el moment de realització del registre de publicació a la Seu electrònica

[Mostrar](#)

Error obtenint informació del registre:
S'ha produït una excepció
ws.Exception_Exception: No s'ha trobat el registre amb ID = 107176



Ajuntament
de Sitges

Pl. Ajuntament, sn.
Tel. 938 11 76 00 / Atenció Ciutadana Tel. 010

[Inici](#)
[Mapa del lloc](#)
[Ajuda](#)
[Accessibilitat](#)
[Avis Legal](#)